

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000116163383

Дата «08» ноября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

Акт обязательного профилактического визита №78-01-05/50-25932-2024

«27» ноября 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

- Лебедевой Яной Сергеевной – ведущим специалистом-экспертом

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

Смирнов Илья Владимирович – врач по общей гигиене;

Топоркова Елена Владимировна- помощник врача по общей гигиене;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятия)

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого (далее ГБОУ Школа № 174)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИНН

7	8	2	5	4	3	9	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	4	3	0	1	2	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 191015, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица **чрезвычайно-высокий**

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам

ОКВЭД Образование среднее общее (85.14)

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«18» ноября 2024 г., «26» ноября 2024 г.,

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

☒ отбор проб

☒ проведены инструментальные измерения

Экспертные заключения и заключения специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступили в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в следующие даты:

- № 78-20-04Ф-03.000.Л.61322 от 25.11.2024, № 78-20-04Ф-03.000.М.61314 от 25.11.2024; № 78-20-04Ф-03/С6642-2024 от 25.11.2024; № 78-20-04Ф-02/С6626-2024 от 25.11.2024, зарегистрированы в Центральном территориальном отделе «26» ноября 2024 г. вх.№ 78-60397-2024.

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор ГБОУ Школа № 174 Финагина Ольга Валерьевна
(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация: об обязательных требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении образовательной деятельности	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальные исследования;
- 4) экспертиза;
- 5) истребование документов;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр. 2) отбор проб (образцов), 3) испытание. 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

- ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 24, ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

- п.п. 2, 3, 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- ч. 1 ст. 37, ч. 1, 2 ст. 38 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- весь технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента);
- ст. 4, 5, 6, 7 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели»;
- разделы III, IV, V, п.п. 19, 20 VI, VII и X технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- п. 1.4, п. 1.12, п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6, п. 2.3.1, п. 2.3.3, п. 2.4.1, п. 2.4.2, п. 2.4.3, п. 2.4.4, п. 2.4.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.4.10, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.1, п. 2.8.2, п. 2.8.3, п. 2.8.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.8, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.3, п. 2.9.4, п. 2.9.5, п. 2.9.7, п. 2.11.1, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 2.11.5, п. 2.11.6, п. 2.11.7, п. 2.11.8, п. 2.11.9, п. 2.10.2, п. 2.10.3, п. 3.4.1, п. 3.4.3, п. 3.4.4, п. 3.4.5, п. 3.4.6, п. 3.4.8, п. 3.4.9, п. 3.4.10, п. 3.4.12, п. 3.4.13, п. 3.4.14, п. 3.4.16, п. 3.4.17, п. 3.4.19, п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 3.5.3, п. 3.5.4, п. 3.5.5, п. 3.5.6, п. 3.5.7, п. 3.5.11, п. 3.5.13, п. 3.5.14, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- Таблица 3.1, Таблица 3.5, 3.13, 3.14 Раздела III, Таблицы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Раздела IV, Раздел V, Раздел VI, Раздел VII СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 12, п. 13, п. 18, п. 21, п. 22, п. 24, п. 25, п. 26, п. 30, п. 31, п. 35, п. 58, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 75, п. 78 Раздела II, п. 79, п. 80, п. 81, п. 82, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 93, п. 98, п. 99, п. 101, п. 104, п. 106, п. 107, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114, п. 116, п. 117, п. 126 Раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.20, п. 2.23, п. 8.1.3, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3, п. 8.4.4, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п. 18, п/п 25 приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
- п. 1 Приказ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы по организации питания детей (циклическое 10-ти дневное меню);
- протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- личные медицинские книжки, сведения о профилактических прививках сотрудников;
- заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;
- копия приказа о назначении директора на должность.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. Ранее, «26» декабря 2023 г. по результатам профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № Ю 78-01-05/27-677-2023, в установленный предписанием срок нарушения устранены частично.

«27» ноября 2024 г., в 15 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-25932-2024 от 08.11.2024, в отношении ГБОУ Школа № 174, расположенного по адресам: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г установлено, что «27» ноября 2024 г., в ГБОУ Школа № 174 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- согласно заключению специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-02/С6626-2024 от 25.11.2024 в связи с отсутствием личных медицинских книжек и сертификатов о профилактических прививках сотрудников оценить прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудников на соответствие требованиям: п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого не представляется возможным.

По адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А:

- в нарушение требований п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в рекреациях на 2-ом, 3-ем, 4-ом этажах, полы в учебных кабинетах №106, № 201, № 304, № 302, № 310, № 404, № 402, № 401, дверные проемы и двери кабинетов № 201, № 203, № 202, № 205, № 302, № 310, № 315, № 314, № 312, № 404, № 402, № 401, № 404, № 405, стены и полы в туалетах с дефектами и повреждениями (трещины напольной плитки, изношенность линолеума, дверных проемов и дверей, отслоение краски), что не позволяет проводить их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование в туалетах с дефектами.

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г:

- в нарушение требований п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» полы, стены, потолок в кабинетах физики, химии, в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, на пищеблоке, в туалетах на 4 этаже, гардеробе с дефектами и повреждениями (трещины напольной плитки, отслоение краски), что не позволяет проводить их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами), с дефектами и повреждениями, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 1.1, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 часть источников искусственного

освещения в коридоре в неисправном состоянии, конструкция светильников изношена;

- в нарушение требований п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 покрытие спортивной площадки с дефектами;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 в лаборантской кабинета физики и учебном кабинете химии вытяжные шкафы в неисправном состоянии.

14. К настоящему акту прилагаются:

1) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.000.Л.61322 от 25.11.2024,

2) Экспертное заключение Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03.000.М.61314 от 25.11.2024;

3) Заключение специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-03/С6642-2024 от 25.11.2024;

4) Заключение специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-02/С6626-2024 от 25.11.2024.

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт
Лебедева Яна Сергеевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятий)

(подпись)

С копией акта профилактического визита ☐ ознакомлен / ☐ отказался от ознакомления
«27» ноября 2024 года 15 час. 00 минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____

(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

«___» _____ 20___ года _____ час. _____ минут

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000116163383

Дата «08» ноября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

190005, Санкт – Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18

тел./факс 8 (812) 316-68-66

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-01-05/27-832-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» ноября 2024 г.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт - Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга Екатерина Сергеевна Бубнова

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-01-05/50-25932-2024 от «27» ноября 2024 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого (далее ГБОУ Школа № 174)

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 191015, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г.

Юридический адрес 191015, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А

ИНН

7	8	2	5	4	3	9	9	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	4	3	0	1	2	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель директор ГБОУ Школа № 174 Финагина Ольга Валерьевна

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«27» ноября 2024 г., в 15 час. 00 мин., по результатам обязательного профилактического визита в соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита №78-01-05/50-

25932-2024 от 08.11.2024, в отношении ГБОУ Школа № 174, расположенного по адресам: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А; г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г установлено, что «27» ноября 2024 г., в ГБОУ Школа № 174 выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- согласно заключению специалиста Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-20-04Ф-02/С6626-2024 от 25.11.2024 в связи с отсутствием личных медицинских книжек и сертификатов о профилактических прививках сотрудников оценить прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации сотрудников на соответствие требованиям: п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» сотрудников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга имени И.К. Белецкого не представляется возможным.

По адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А:

- в нарушение требований п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы в рекреациях на 2-ом, 3-ем, 4-ом этажах, полы в учебных кабинетах №106, № 201, № 304, № 302, № 310, № 404, № 402, № 401, дверные проемы и двери кабинетов № 201, № 203, № 202, № 205, № 302, № 310, № 315, № 314, № 312, № 404, № 402, № 401, № 404, № 405, стены и полы в туалетах с дефектами и повреждениями (трещины напольной плитки, изношенность линолеума, дверных проемов и дверей, отслоение краски), что не позволяет проводить их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» санитарно-техническое оборудование в туалетах с дефектами.

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г:

- в нарушение требований п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» полы, стены, потолок в кабинетах физики, химии, в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, на пищеблоке, в туалетах на 4 этаже, гардеробе с дефектами и повреждениями (трещины напольной плитки, отслоение краски), что не позволяет проводить их качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами), с дефектами и повреждениями, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 1.1, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 часть источников искусственного освещения в коридоре в неисправном состоянии, конструкция светильников изношена;

- в нарушение требований п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 покрытие спортивной площадки с дефектами;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 в лаборантской кабинета физики и учебном кабинете химии вытяжные шкафы в неисправном состоянии.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2, п. 2.11.7, п. 2.4.11, п. 2.4.6.3, п. 1.1, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Приказа Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Предоставить заключительный акт проведения медицинского осмотра и сведения вакцинации сотрудников в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29Н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 761, п. 2698, п. 2699, п. 2769, п. 2965, п. 2423, п. 2415 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения - до «01» февраля 2025 года.

По адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 24, лит. А:

2.2. Устранить дефекты и повреждения полов в рекреациях на 2-ом, 3-ем, 4-ом этажах, полов в учебных кабинетах №106, № 201, № 304, № 302, № 310, № 404, № 402, № 401, дверных проемов и дверей кабинетов № 201, № 203, № 202, № 205, № 302, № 310, № 315, № 314, № 312, № 404, № 402, № 401, № 404, № 405, стен и полов в туалетах.

Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.

2.3. Заменить санитарно-техническое оборудование в туалетах.

Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.

По адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 54, лит. А, Г:

2.4. Устранить дефекты и повреждения полов, стен, потолка в кабинетах физики, химии, в спортивном зале, в раздевалках при спортивном зале, на пищеблоке, в туалетах на 4 этаже, гардеробе.

- Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.
- 2.5. Оборудовать обеденный зал столовой мебелью (столами) без дефектов и повреждений.
Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.
- 2.6. Заменить источники искусственного освещения в коридоре.
Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.
- 2.7. Заменить покрытие на спортивной площадке.
Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.
- 2.8. Установить в учебном кабинете химии вытяжной шкаф в исправном состоянии.
Срок исполнения - до «01» августа 2025 года.
3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «01» февраля 2025 года, до «01» августа 2025 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

- 1) Документы, подтверждающие выполнение предписания
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора ГБОУ Школа № 174
Финагину Ольгу Валерьевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Адмиралтейскому, Василеостровскому, Центральному районам города Санкт-Петербурга

Екатерина Сергеевна Бубнова
(фамилия, имя, отчество)





МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-01-05/27-832-2024 от «27» ноября 2024 г. получил «27» ноября 2024 г.

Подпись представителя организации  ()